

IBC •



ÜRÜN BİLGİSİ

IBC sıvı veya katı tanecikli ve kendiliğinden akan malzemelerin taşınması ve depolanması için ve kimyasal, gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılmaktadır.

İsimsan, tasarıma ve modele bağlı olarak 500 ila 2.000 litre arasında paslanmaz çelik IBC'ler üretmektedir. Bu ürünler talep üzerine tehlikeli maddelerin taşınmasına uygun şekilde tasarlanabilir ve üretilebilir.

Paslanmaz çelikten üretilen IBC'ler, kullanımdan sonra hızlı ve kolay bir şekilde temizlenme ve böylece tekrar tekrar kullanılabilme avantajına sahiptir. IBC'ler, kullanıma ve boyuta bağlı olarak kendi tekerlekleri aracılığıyla , forklift veya kaldırma araçları ile hareket ettirilebilir ve tasarıma bağlı olarak istiflenebilmektedirler.

ÖZELLİKLER

Boyutlar: 0,5 m³ - 2 m³

Şekil: Konik, silindirik, dikdörtgen


Boşaltma: özel boyutlar Ø 250 mm (ya da istek üzerine)

Yüzey dış / iç: İşlem görmemiş / parlatılmış (ya da istek üzerine)

Malzeme: paslanmaz çelik 1.4301 veya farklı paslanmaz çelik malzemeler

OPSİYONEL PARÇALAR

- Tekerlek
- Pnömatik boşaltma
- Toz filtresi
- Gözetleme ve aydınlatma
- Kelebek vana (manuel ya da aktüatör)
- Temizlik nozulları
- Seviye sensörü
- Yük hücresi
- Vibrasyon motoru



Aşağıdaki tablo IBC'lerin standart performansını ve içerdiği bileşenleri göstermektedir.

Boyutlar: 0,5 m³ - 2m³

Malzeme: paslanmaz çelik
1.4301(AISI 304)

Boşaltma: Ø 250 mm

Yüzey dış / iç:
İşlem görmemiş / polisajlı

Net hacim	Form	Ağırlık	Ölçüler (Yaklaşık)
litre		~ kg	En x Boy x Yükseklik (mm)
500	dikdörtgen	160	1.000 x 1.000. 1.590
1.000	dikdörtgen	194	1.230 x 1.230 x 1.590
2.000	dikdörtgen	300	1.600 x 1.600 x 2.100
500	konik	185	1.230 x 1.230 x 1590
1.000	konik	225	1.550 x 1.550 x 2.050
2.000	konik	325	1.850 x 1.850 x 2.400
500	silindirik	212	1.200 x 1.200 x 1.500
1.000	silindirik	250	1.500 x 1.500 x 1.800
2.000	silindirik	350	1.800 x 1.800 x 2.100

İsimsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik IBC 'ler tasarlamaktadır. Bu malzeme seçimi, farklı tasarım, besleme - boşaltma sistemleri ve ayrıca birçok ekipman seçeneğini de kapsar.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Her zaman yanınızdayız.

SERTİFİKALAR

İsimsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Comformity)

İsimsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) açısından sertifikalandırılmıştır.



DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan.com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr